## 2025年度 主要調達計画(関西電力送配電 送電設備 資機材)

【関西	【関西電力送配電 送電設備 資機材】※計画内容(仕様、数量、納工期等)の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はHP「資材調達情報」をご覧ください。					
NO	区分	品目名	仕様	数量	単位	
1	資機材	P F P 管本体		14,698	m	
2	資機材	UPFP管本体		1,373	m	
3	資機材	鉄塔材	AG鉄塔材	4,117	t	
4	資機材	鉄塔材	MC鉄塔材	4,213	t	
5	資機材	鉄塔材	AG鉄塔改造材	518	t	
6	資機材	鉄塔材	MC鉄塔改造材	74	t	
7	資機材	架線金具 懸垂装置 500kV	1連·2連·V吊	200	連	
8	資機材	架線金具 耐張装置 500kV	1連(正吊・逆吊)・2連(正吊・逆吊)	350	連	
9	資機材	架線金具 懸垂装置 275kV	1連·2連·V吊	431	連	
10	資機材	架線金具 耐張装置 275kV	1連(正吊・逆吊)・2連(正吊・逆吊)	717	連	
11	資機材	架線金具 懸垂装置 154kV以下	1連·2連·V吊	429	連	
12	資機材	架線金具 耐張装置 154kV以下	1連(正吊·逆吊)·2連(正吊·逆吊)	3,967	連	
13	資機材	地線金具 懸垂装置 500kV	-	37	連	
14	資機材	地線金具 耐張装置 500kV	-	80	連	
15	資機材	地線金具 懸垂装置 275kV	•	18	連	
16	資機材	地線金具 耐張装置 275kV	-	55	連	
17	資機材	地線金具 懸垂装置 154kV以下	-	75	連	
18	資機材	地線金具 耐張装置 154kV以下	-	353	連	
19	資機材	懸垂がいし(一般) クレビス	φ250クレピス一般120kN	51,941	個	
20	資機材	懸垂がいし(一般) ボールソケット	- φ250ボール一般165kN	13,633	個	
21	資機材	懸垂がいし(一般) ボールソケット	φ250ポール─般150kN	3,060	個	
22	資機材	懸垂がいし(一般) ボールソケット	φ280ホ*ール─般210kN	7,376	個	
23	資機材	懸垂がいし(一般) ボールソケット	φ320ボール一般330kN	26,843	個	
24	資機材	懸垂がいし(一般) ボールソケット	φ340ボール一般420kN	660	個	
25	資機材	懸垂がいし(耐塩) ボールソケット	φ250ポール耐塩120kN	252	個	
26		懸垂がいし(耐塩) ボールソケット	φ250ボール耐塩165kN	2,643	個	
27		懸垂がいし(耐塩) ボールソケット	φ320ボール耐塩210kN	156	個	
28		懸垂がいし(耐塩) ボールソケット	φ320ポール耐塩330kN	612	個	
29	資機材	長幹がいし・長幹支持がいし		2,671	本	
30	資機材	電線、架空地線	AC (サイズ:55 難着雪対策:要)	6,710		
31	資機材	電線、架空地線	AC(サイズ: 55 難着雪対策: 不要)	13,120	m	
32		電線、架空地線	AC (サイズ: 70 難着雪対策: 要)	5,100	m	
33		電線、架空地線	ACSR/AC (サイズ: 160 難着雪対策: 要)	103,150	m	
34		電線、架空地線	ACSR/AC (サイズ: 160 難着雪対策: 不要)	86,300	m	
35		電線、架空地線	ACSR/AC (サイズ: 240 難着雪対策: 要)	122,430	m	
36		電線、架空地線	ACSR/AC (サイズ: 330 難着雪対策: 要)	122,220	m	
37		電線、架空地線	ACSR/AC (サイズ: 330 難着雪対策: 不要)	148,010		
38		電線、架空地線	ACSR/AC (サイズ: 410 難着雪対策: 不要)	70,060	m	
39		電線、架空地線	ACSR/AC (サイズ: 520 難着雪対策: 不要)	63,720	m	
40		電線、架空地線	HDCC (サイズ: 55 難着雪対策: 不要)	690	m	
41		電線、架空地線	HDCC (サイズ: 100 難着雪対策: 要)	3,000	m	
42		電線、架空地線	TACSR/AC (サイズ: 330 難着雪対策: 要)	8,200	m	
43		電線、架空地線	TACSR/AC (サイズ: 330	48,800	m	
44		電線、架空地線	TACSR/AC (サイズ: 610 難着雷対策: 不要)	2,360	m	
45		電線、架空地線	TACSR/AC (サイズ: 810 難着雷対策: 不要)	13,300	m	
46		電線、架空地線	TACSR/AC (サイズ: 1160 難着雪対策: 不要)	500	m	
47		電力ケーブル 77kV	CVSS 4 0 0 mm 2	9,790	m	
48	資機材	電力ケーブル 77kV	CVSS 600mm2	32,050	m	
49	資機材	電力ケーブル 77kV	CVSS 2000mm2	145,730	m	
50	資機材	電力ケーブル 77kV	CVTSS 100mm2	19,300		
51		電力ケーブル 77kV	CVTSS 150mm2	22,000		
52		電力ケーブル 77kV	CVTSS 2 0 0 mm 2	37,090		
53	資機材	電力ケーブル 77kV	CVTSS 250mm2	37,850	m	
54		電力ケーブル 77kV	CVTSS 400mm2	22,000		
55		電力ケーブル 77kV 付属品	終端接続箱 EBA	86		
56		電力ケーブル 77kV 付属品	終端接続箱 EBG	34		
57		電力ケーブル ファkV 付属品	終端接続箱 EBGS	30		
58	_	電力ケーブル 77kV 付属品	中間接続箱	278		
59		電力ケーブル 22kV	CVTSS 2 5 0 mm 2	155		
60		電力ケーブル 22kV	CVTSS 4 0 0 mm 2	680		
61		電力ケーブル 22kV 付属品	終端接続箱 EBA	36		
62		電力ケーブル 22kV 付属品	中間接続箱	54		
	J < JAN 1-3			51		